




Extend The Interior

cubicle systems

2023

CATALOGUE

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ COMPACT
CUBICLES LOCKERS BENCHES PARTITIONS CUBICLES ACCESSORIES JUNIOR W
COMPACT HPL TYPE CLEAR TYPE PERFECT TYPE SHOWER TYPE PRIVATE TY



Το Compact Hpl είναι ένα συμπαγές, αυτοφερόμενο φύλλο πλαστικού υψηλής πίεσης (HPL) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατασκευασμένο από στρώματα ινών κυτταρίνης που ενεργοποιούνται με φαινολικές ρητίνες, με ένα ή δύο στρώματα διακοσμητικής επιφάνειας, συνδέοντάς τες μεταξύ τους με υψηλή πίεση.

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της αντιμικροβιακής δράσης της επιφάνειας όπως και η αντοχή των φύλλων του Compact Hpl τα καθιστούν ανεπηρέαστα σε υγρασία, μούχλα, βακτήρια, καθιστώντας τα ως την ιδανική λύση για εφαρμογή σε υγρές περιοχές και χώρους όπου τα υγειονομικά ζητήματα είναι πρωτίστης σημασίας (π.χ. χειρουργεία).

Η μη πορώδης επιφάνεια τους δεν επηρεάζεται από μαρκαδόρους, καψίματα τσιγάρων και χτυπήματα, ενώ ο καθαρισμός τους γίνεται εύκολα με απολυμαντικά ήπιας δράσης.

Έχει προστασία ενάντια στο σκληρό καιρό σύμφωνα με το τυποποιημένο EN 438:2005 Part 6 και μπορεί να εκτεθεί σε συνδυασμένη δράση του φωτός του ήλιου και των καιρικών αλλαγών όπως η βροχή, το χαλάζι, ο αέρας και ο θαλασσινός αέρας (αλάτι). Τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν επιπτώσεις στη διακοσμητική επιφάνεια ή τον πυρήνα του. Οι ρύποι και η όξινη βροχή δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στο Compact Hpl. Το διακοσμητικό στρώμα δεν υπόκειται στο ξεφλούδισμα ή την απελασματοποίηση καθιστώντας τα ιδανικά και για εξωτερικές επενδύσεις κτηρίων.

Το Compact Hpl διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων.

Compact Hpl is a compact grade high pressure laminate (HPL) whose decorative surface conforms to EN 438 and ISO 4586 standards. The core is made up of layers of cellulose fibres impregnated with phenolic resins; the surface by one or more layers of cellulose fibres impregnated with thermosetting resins, providing the decorative function. The manufacturing process involves the combined application of heat and high pressure in multi-daylight presses in which resin polycondensation takes place.

Its resistance to wear and vapour, its hygienic properties as well make it the ideal material for self-supporting furniture systems.

Their non-porous surface is not affected by pencils, cigarette burns and knocks, while cleaning easily with mild disinfectants.

Natural variations in temperature and humidity have no adverse effect on the properties of Compact Hpl, leaving unchanged its physical and mechanical properties. Extreme fluctuations of temperature and relative humidity do not affect the appearance or the properties of the panel.

Compact Hpl is available in a wide variety of colors and dimensions.



Η εταιρεία QTM είναι μία Ελληνική παραγωγική μονάδα με εξειδίκευση στη κατεργασία του Compact Hpl και στη κατασκευή προϊόντων υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος εφοδιάζοντας σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και τουριστικές μονάδες, με σεβασμό στην ασφάλεια και τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής, βάση των διαφορετικών αναγκών λειτουργίας των πελατών της, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες μίας εξελισσόμενης κοινωνίας για καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης με σύγχρονη αρχιτεκτονική και λειτουργία.

Με προτεραιότητα την ποιότητα του τελικού προϊόντος η QTM επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 εξασφαλίζοντας έτσι τον αυστηρό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής, από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι και την τελική συσκευασία.

Σε όλα προϊόντα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων βάσει των αναγκών του πελάτη ή της αρχιτεκτονικής μελέτης.



QTM is a Hellenic company specialized in the processing of Compact Hpl, producing contemporary furniture for interior and exterior spaces like hotels, homes, shops, restaurants, sport facilities e.t.c.

Production techniques, strict quality control and use of high quality materials and components meet the highest international standards. For this reason the company decided to check the production process of taking over the quality certification ISO 9001:2008.


All products is possible manufacturing in special dimensions based on customer needs and architectural drawings.

Ένα ερμάριο κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από Compact Hpl. Όλα τα οριζόντια τμήματα είναι πάχους 12mm, τα κάθετα τμήματα και οι πόρτες είναι πάχους 10mm ενώ οι πλάτες από 3mm καθιστούν σταθερή και απαραβίαστη τη μυστικότητα του χώρου.#

Στη συνέχεια τα ερμάρια τοποθετούνται σε βάση αλουμινίου βαρέως τύπου με ρυθμιζόμενα πόδια.

Οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Όλα τα υλικά είναι αναλλοίωτα, ανθεκτικά στη σκουριά, ανθεκτικά στην οξική επίθεση και την κρούση.




Type "V" locker is entirely made of Compact Hpl. All horizontal elements are constructed out of Compact Hpl in 12mm thickness and all vertical and door elements are in 10mm thickness. Backing elements are all in 3mm closing a very solid element construction.

The complete element system is "standing" on an aluminum frame with height adjustment legs.


The lockers are available in a variety of colors and dimensions in an effort to satisfy customer demands.

All the materials are inalterable, rustproof, resistant to acid attack and impact.




TYPE VA
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	VA1	VA2	VA3	VA4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE VB
Ερμάριο με έναν χώρο, κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	VB1	VB2	VB3	VB4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE VC
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω και κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, two shelves and hanging rail.

	VC1	VC2	VC3	VC4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE VD
Ερμάριο με δύο χώρους και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors and hanging rails.


	VD1	VD2	VD3	VD4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



X	160	160
Y	885	1180
Z	480	480




X	450	450
Y	885	1180
Z	760	760




TYPE VE
Ερμάριο με τρεις χώρους.
Locker with three doors.

	VE1	VE2	VE3	VE4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE VF
Ερμάριο με τέσσερις χώρους.
Locker with four doors.

	VF1	VF2	VF3	VF4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE VG
Ερμάριο με πέντε χώρους.
Locker with five doors.

	VG1	VG2
X	1790	1790
Y	300	400
Z	500	500




TYPE VZ
Ερμάριο με δύο χώρους, ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors, shelves and hanging rails.

	VZ1	VZ2	VZ3	VZ4
X	1590	1790	1590	1790
Y	400	400	450	450
Z	500	500	500	500



ΤΥΠΟΣ VS
Ερμάρια εξυπηρέτησης αθλητών, με δύο ντουλάπια ασφαλείας, και σωλήνα για κρεμαστά.
Sport lockers with two doors and hanging rails.

	VS1	VS2
X	2050	2050
Y	1180	1480
Z	790	790



Το δυνατό σημείο των ερμαρίων της σειράς “L” είναι η κομψότητά τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτική αντοχή στη φθορά.

Τα ερμάρια των αποδυτηρίων είναι κατασκευασμένα από Compact Hpl, ενισχυμένα με προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο και συναρμολογημένα με ειδικές συνδέσεις.

Όλα τα οριζόντια τμήματα και οι πόρτες είναι πάχους 10mm, τα κάθετα τμήματα είναι πάχους 6mm ενώ οι πλάτες από 3mm ολοκληρώνουν τη σταθερότητα της κατασκευής.#

Στη συνέχεια τα ερμάρια τοποθετούνται σε βάση αλουμινίου βαρέως τύπου με ρυθμιζόμενα πόδια.

Οι διαστάσεις προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Όλα τα υλικά είναι αναλλοίωτα, ανθεκτικά στη σκουριά και ανθεκτικά στην οξική επίθεση και την κρούση.



The strongpoint of Series “L” is their elegance combined with enduring resistance to wear.


The changing room lockers are made from Compact Hpl, enhanced with anodised aluminum profiles and assembled with special joints.

All horizontal elements and doors are constructed out of Compact Hpl in 10mm thickness, the vertical elements are in 10mm thickness and the backing elements in 3mm, closing a very solid element construction.

The complete element system is “standing” on an aluminum frame with height adjustment legs.


The lockers are available in a variety of colors and dimensions in an effort to satisfy customer demands.

All the materials are inalterable, rustproof, resistant to acid attack and impact.




TYPE LA
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	LA1	LA2	LA3	LA4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE LB
Ερμάριο με έναν χώρο, κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	LB1	LB2	LB3	LB4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE LC
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω και κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, two shelves and hanging rail.

	LC1	LC2	LC3	LC4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE LD
Ερμάριο με δύο χώρους και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors and hanging rails.

	LD1	LD2	LD3	LD4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




X	160	160
Y	885	1180
Z	480	480




TYPE LE
Ερμάριο με τρεις χώρους.
Locker with three doors.

	LE1	LE2	LE3	LE4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE LF
Ερμάριο με τέσσερις χώρους.
Locker with four doors.

	LF1	LF2	LF3	LF4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE LG
Ερμάριο με πέντε χώρους.
Locker with five doors.

	LG1	LG2
X	1790	1790
Y	300	400
Z	500	500



TYPE LZ
Ερμάριο με δύο χώρους, ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors, shelves and hanging rails.

	LZ1	LZ2	LZ3	LZ4
X	1590	1790	1590	1790
Y	400	400	450	450
Z	500	500	500	500



X	450	450
Y	885	1180
Z	760	760



Τα ερμάρια τύπου “Q” είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη και Compact Hpl.

Η μελαμίνη καλύπτει τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού πρότυπου EN14322 και ανήκει στη κλάση E1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΐδης (πιστοποιημένη από το ινστιτούτο WKI).

Όλα τα οριζόντια και κάθετα τμήματα κατασκευάζονται από μελαμίνη 18mm, ενώ οι πλάτες από 8mm. Οι πόρτες κατασκευάζονται από Compact Hpl πάχους 10mm.

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε πόδια ή σε βάση αλουμινίου, με ρυθμιζόμενο ύψος.




Type “Q” lockers are a construction proposal from melamine and Compact Hpl.

Melamine meets the requirements of the European standard EN14322 and belongs to class E1 in terms of formaldehyde emission (certified by the WKI institute).

All horizontal and vertical sections are made of 18mm melamine, while the back elements are made of 8mm. Doors are made of 10mm Compact Hpl.


They are mounted on aluminum legs or frame, with adjustable height.



TYPE QA

Ερμάριο με έναν χώρο, άνω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.


	QA1	QA2	QA3	QA4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE QE

Ερμάριο με τρεις χώρους.
Locker with three doors.


	QE1	QE2	QE3	QE4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE QB

Ερμάριο με έναν χώρο, κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.


	QB1	QB2	QB3	QB4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE QF

Ερμάριο με τέσσερις χώρους.
Locker with four doors.


	QF1	QF2	QF3	QF4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE QC

Ερμάριο με έναν χώρο, άνω και κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, two shelves and hanging rail.


	QC1	QC2	QC3	QC4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE QG

Ερμάριο με πέντε χώρους.
Locker with five doors.


	QG1	QG2
X	1790	1790
Y	300	400
Z	500	500



TYPE QD

Ερμάριο με δύο χώρους και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors and hanging rails.


	QD1	QD2	QD3	QD4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE QZ

Ερμάριο με δύο χώρους, ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors, shelves and hanging rails.

	QZ1	QZ2	QZ3	QZ4
X	1590	1790	1590	1790
Y	400	400	450	450
Z	500	500	500	500



	X	Y	Z
	160	885	480
	160	1180	480



	X	Y	Z
	450	885	760
	450	1180	760

Τα ερμάρια μελαμίνης είναι μια κατασκευαστική πρόταση από μελαμίνη κλάσης E1 πάχους 18mm.

Η μελαμίνη καλύπτει τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού πρότυπου EN14322 και ανήκει στη κλάση E1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεύδης (πιστοποιημένη από το ινστιτούτο WKI).

Όλα τα οριζόντια και κάθετα τμήματα καθώς και οι πόρτες κατασκευάζονται από μελαμίνη 18mm, ενώ οι πλάτες από 8mm. Ανθεκτικοί αόρατοι σύνδεσμοι δένουν τη κατασκευή που ολοκληρώνεται από ειδικούς μεντεσέδες και κλειδαριές ασφαλείας.

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε πόδια ή σε βάση αλουμινίου, με ρυθμιζόμενο ύψος.

Μια σειρά από διαφορετικούς τύπους ερμαρίων και εξαρτημάτων έχουν επιλεγεί προσεχτικά από την εταιρία μας και βρίσκονται στη διάθεση επιλογής βάση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.




Melamine lockers are a construction proposal from class E1 melamine 18mm thick.

Melamine meets the requirements of the European standard EN14322 and belongs to class E1 in terms of formaldehyde emission (certified by the WKI institute).

All horizontal and vertical sections as well as the doors are made of 18mm melamine, while the back elements are made of 8mm. Durable invisible joints fasten the construction completed by special hinges and security locks.


They are mounted on aluminum legs or frame, with adjustable height .

A number of different types of lockers and accessories have been carefully selected by our company and are available for selection based on the needs and requirements of the customer.




TYPE MA
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	MA1	MA2	MA3	MA4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE MB
Ερμάριο με έναν χώρο, κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, one shelf and hanging rail.

	MB1	MB2	MB3	MB4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE MC
Ερμάριο με έναν χώρο, άνω και κάτω ράφι και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with single door, two shelves and hanging rail.

	MC1	MC2	MC3	MC4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE MD
Ερμάριο με δύο χώρους και σωλήνα για κρεμαστά.
Locker with two doors and hanging rails.


	MD1	MD2	MD3	MD4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



X	160	160
Y	885	1180
Z	480	480




X	450	450
Y	885	1180
Z	760	760




TYPE ME
Ερμάριο με τρεις χώρους.
Locker with three doors.

	ME1	ME2	ME3	ME4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500




TYPE MF
Ερμάριο με τέσσερις χώρους.
Locker with four doors.

	MF1	MF2	MF3	MF4
X	1590	1790	1590	1790
Y	300	300	400	400
Z	500	500	500	500



TYPE MG
Ερμάριο με πέντε χώρους.
Locker with five doors.

	MG1	MG2
X	1790	1790
Y	300	400
Z	500	500



ΤΥΠΟΣ VS
Ερμάρια εξυπηρέτησης αθλητών, με δύο ντουλάπια ασφαλείας, και σωλήνα για κρεμαστά.
Sport lockers with two doors and hanging rails.

	VS1	VS2
X	2050	2050
Y	1180	1480
Z	790	790

Η σειρά CLEAR είναι ένας τύπος πάγκων με βασική δομή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βαρέως τύπου 40x40 και αόρατους μεταλλικούς συνδέσμους.

Το κάθισμα όπως και οι πλάτες με τους γάντζους για κρεμαστά είναι απο compact HPL κατάλληλα διαμορφωμένο σε όλες τις γωνίες για την αποφυγή τραυματισμών απο τους χρήστες.

Ρυθμιζόμενα πόδια εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των πάγκων στο δάπεδο.

Ο εύκολος καθαρισμός τους, αλλά και ή σταθερότητα της κατασκευής τους είναι ή ιδανική λύση για χώρους με έντονη χρήση.

Ο πάγκος CLEAR είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, χωρίς αιχμηρές ακμές, εύκολος στον καθαρισμό του και διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.




The bench line CLEAR is based on a heavy duty aluminum frame 40x40 mm, anodized, where Compact Hpl sleeks are connected with the aluminum frame by rust-free invisible fittings.


The seating base and frame with hooks for hanging are constructed by Compact Hpl and all edges are rounded in order to avoid scratching injuries.

The aluminum frame constructing is standing on legs that can be regulated thus helping to overcome flooring discrepancies.

Line CLEAR is a bench system ergonomically designed, without sharp edges, easy to clean and comes in a number of colours that can be combined with the furniture constructions in a changing room.




Clear - A




Clear - B




Clear - A1




Clear - A2



Clear - C



Clear - D



Clear - G

Σύγχρονοι χώροι σχεδιασμένοι και υλοποιήσιμοι με όλους τους κανόνες εργονομίας και υγιεινής χαρακτηρίζουν τη σειρά χωρισμάτων **PERFECT**.

Ύψιστη προτεραιότητα έχει δοθεί στην επιλογή των υλικών Compact Hpl ώστε να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά ποιότητας, ικανοποιώντας άριστα τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Ευέλικτα συστήματα τοποθέτησης και αξεσουάρ βοηθούν να διαιρεθούν περιοχές προοριζόμενες για λουτρά, ντους, αποδυτήρια, δοκιμαστήρια, όπου η υγιεινή βαδίζει με μια υψηλή αισθητική αξία.

Ποιος ο λόγος επιλογής ενός χωρίσματος της εταιρίας μας;

- 1) Τα χωρίσματα από συμπαγές φύλλα θερμοπλαστικού HPL είναι επίπεδα, μη πορώδες, και χωρίς αρμούς που είναι εστία μικροβίων. Δεν παρουσιάζουν ρωγμές λόγω συστολών-διαστολών, και δεν επιρεάζονται από βανδαλισμούς όπως μαρκαδόροι, καψίματα τσιγάρων, χτυπήματα.
- 2) Έχει μηχανικές αντοχές ίσες ή μεγαλύτερες από οποιοδήποτε τοίχο από τούβλο ή γυψοσανίδα που δύσκολα αφαιρούνται ή μεταβάλλονται.
- 3) Όλη η κατασκευαστική δομή στηρίζεται σε πόδια ρυθμιζόμενα επιτρέποντας μια ενιαία επιφάνεια δαπέδου εύκολη στο καθαρισμό της.
- 4) Μεγαλύτερη εκμετάλλευση του χώρου λόγω του μειωμένου πάχους των χωρισμάτων (ακριβώς 12χιλ).
- 5) Μειωμένος χρόνος τοποθέτησης, αφού τα χωρίσματα μεταφέρονται έτοιμα προς μοντάρισμα, εξασφαλίζοντας το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης και λειτουργίας του έργου.



The partition and cubicle line **PERFECT** is identified by the latest trends in design, and are following all rules of hygiene and area optimization.


Top priority is given to the selection of excellent quality Compact High Pressure Laminate which comply with all European Norms and are covered with all required quality certifications.

Versatile hardware fittings and accessories, help in dividing and arranging spaces, designed to be used for toilets, shower partitions, changing rooms, lockers where hygiene and design are on the same path.


Why should one select such a system offered by us?

- 1) The panels are out of Compact Laminate which are flat, non porous, without joints, which could become an area for bacteria concentration. They are highly resistant to stains, graffiti, scratching and cigarette burns. These panels have a high resistance to humidity, impact and abrasion.
- 2) The mechanical resistance of such panels is at least equal, if not higher, than any brick or gypsum board wall panel that could be easily removed without major construction interventions and care.
- 3) The complete PERFECT line construction is based on feet with high regulation allowing a completely open floor area for easy and optimized cleaning.
- 4) Maximum space optimization is offered as the partition wall panel thickness is in total 12mm.
- 5) Minimum installation time is required as partitions are ready to be fitted on sight thus guaranteeing on schedule delivery time.

Τυπικές διαστάσεις / Typical dimensions



Διαχωριστικά ουρητηρίων τύπος U / Urinal dividers type U



Οι πάγκοι της σειράς **SIMPLE** είναι ένας συνδυασμός αισθητικής και αντοχής, κατασκευασμένοι εξ'ολοκλήρου απο Compact HPL.


Μεταλλικές βάσεις εσωτερικά υποστηρίζουν την ανάρτηση και σταθερότητα του πάγκου στο επιθυμητό ύψος .

Οι καθαρές γραμμές σχεδίασης και η δυνατότητα χρωματικών αντιθέσεων δένουν αρμονικά με το σύνολο των επίπλων μέσα στο χώρο προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση.



The countertop line **SIMPLE** is a combination of esthetics and durability totally constructed from Compact Hpl, mounted on a solid steel construction.

The clear design lines and the unlimited color combinations, provide simply “food for thought” to the designer.



Οι θάλαμοι ντους της σειράς **SHOWER** είναι η ιδανική λύση για όλους εκείνους τους ώρους, όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων χρησιμοποιεί προσφέροντας τους απόλυτη καθαριότητα, άνεση, και μυστικότητα του χώρου.


Το βάθος και πλάτος των θαλάμων προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, αφού δύναται να κατασκευαστούν με προθάλαμο ή χωρίς, σε τρεις διαφορετικούς τύπους: με μονόφυλλη πόρτα και κλείστρο κλεισίματος, δίφυλλη πόρτα και κουρτίνα.




Shower areas designed for continuous and hard usage are offered an ideal solution from our **SHOWER** line.

Shower line provides with more than enough individual space, absolute hygiene and demanded privacy.

The final exact dimensions and sizes of each cubicle can be fully adapted to customer requests, it can be combined with a changing and/or dressing area and can be offered in three options: Double leaf door, Single leaf door and Shower curtain.



Άνοιγμα πόρτας ale retour / Door opening ale retour



Άνοιγμα πόρτας μέσα ή κουρτίνα / Door opening inwards or curtain


Οι χώροι αποδυτηρίων της σειράς **PRIVATE** έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν κεντρικά ή επιτοίχια, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία κίνησης και εκμετάλευσης του χώρου.

Το βάθος και το πλάτος των θαλάμων προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, αφού δύναται να κατασκευαστούν με πάγκο σταθερό ή αναδιπλούμενο, σε τρεις διαφορετικούς τύπους: με μονόφυλλη υψηλή πόρτα και κλείστρο κλεισίματος, με μονόφυλλη χαμηλή πόρτα και κλείστρο κλεισίματος, και δίφυλλη χαμηλή πόρτα.




The system **PRIVATE** can be build freestanding in an island version or wall standing thus allowing for optimal utilization of any space. The dimensions of the cubicle system are fully adaptable to customer demands.


They come in three versions: single locking door, single short locking door, double short door.




Κεντρικά αποδυτήρια, άνοιγμα πόρτας ale retour / Island version, door opening ale retour



Επιτοίχια αποδυτήρια, άνοιγμα πόρτας μέσα / Wall standing version, door opening inwards



Τυπικές διαστάσεις / Typical dimensions



Στη σειρά αυτή δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σχεδίαση και δημιουργία των χωρισμάτων που να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των παιδιών, διατηρώντας τη μυστικότητα του χρήστη επιτρέποντας ταυτόχρονα την επίβλεψη ενήλικα.

Για το σκοπό αυτό τα χωρίσματα έχουν τις μορφές και το κατάλληλο μέγεθος για τους νέους χρήστες.

Τα υλικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια με τη σειρά **PERFECT** με μια μεγάλη επιλογή χρωματικών αντιθέσεων και σχεδίων, δίνοντας ένα ευχάριστο τελικό αποτέλεσμα.

Η σειρά προορίζεται ιδιαίτερα για σχολεία, χώρους γυμναστικής και πισίνας, παιδότοπους και δοκιμαστήρια.

Τη σειρά συμπληρώνουν έπιπλα νιπτήρων, βάσει του χώρου και των αναγκών που υπάρχουν, με δεδομένο πάντα τους χρήστες που θα εξυπηρετεί. Σχέδια και χρώματα δίνουν μία ολοκληρωμένη πρόταση δένοντας αρμονικά με τον υπόλοιπο χώρο.



To this line great care has been given to the design of the partitions in order to fulfill needs and requirements of children, providing privacy, and allowing for adult supervision.

To this sizes and dimensions have been accordingly adapted, and more pleasant forms have been designed.

The materials and all technical and quality specifications used are identical to those of used in PERFECT line together with a wide colour collection giving a pleasant result.

The JUNIOR line is especially designed for schools, gymnasiums, wet rooms, pools, nurseries, and children health care areas.

The JUNIOR line is completed with a wash basin system, adaptable to available space and needs. Design forms and colours play also an equally important vote.

Μία ακόμα σειρά χωρισμάτων, που απευθύνεται στους μικρούς μας χρήστες, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας της προηγούμενης σειράς.


Στην έντονη αντίθεση των χρωμάτων έχει προστεθεί και η χάραξη σχεδίων στην επιφάνεια.

Λιτές γραμμές σχεδίασης, χωρίς ακμές για την ασφάλεια των χρηστών, χαρακτηρίζουν και αυτή τη σειρά νιπτήρων.

Έντονη χρωματική αντίθεση με εντυπωσιακό διαχωριστικό καθρέπτη, δίνουν το τελικό αποτέλεσμα που όλοι θα θέλαμε για τους χρήστες αυτούς.



Τυπικές διαστάσεις / Typical dimensions





One more cubicle partition line intended for youngsters, with the exact technical characteristics as Junior-A.

Additional to the intense colour contrasts one can find engraved designs.


Straight and light design lines with all edges rounded for additional safety identifies this line of washbasin worktops.

Intense colour contrasts are again found in addition to an impressive mirror partition that adds to the esthetic result fitting to youngsters.







QT - 105 - B
Stainless Steel hinge
AISI 304.




QT - 105 - C
Stainless Steel hinge
AISI 304 with spring.




QT - 117
Adjustable foot made in Stainless Steel AISI 316 (rose cover) and AISI 304.
Fixing on the floor trough a strong Aluminum base.
The height is adjustable even with the base already fixed on the floor and the panel on the support.




QT - 112
Upper panel holder made in Stainless Steel rotative.




QT - 132
Tube connector at 90° made in Stainless Steel AISI 304.




QT - 133
Tube connector at 90° and 180° made in Stainless Steel AISI 304.




QT - 110
Stainless Steel tube AISI 304,
Diameter 25mm,
Thickness 1,2mm.





QT - 111
Tube support wall mounting made in Stainless Steel AISI 316 (rose cover) and AISI 304 and brass.




QT - 144
Panel support made in Stainless Steel AISI 304.




QT - 120
Back to back door knob, anti-vandalism fixing, made in Stainless Steel AISI 304.




QT - 105 - D
Stainless Steel hinge AISI 304.



QT - 134
Panel support made in Stainless Steel AISI 304.



QT - 108
Hook / door stopper concealed fixing made in Stainless Steel AISI 304.



QT - 110 - C
Tube connector.

